

<p align="center">Description (Scope of delivery)</p>	<p align="center">Beschreibung (Lieferumfang)</p>	<p align="center">Article number / Artikelnummer Unit Price / Stückpreis without VAT / ohne MWSt. (with 19 % VAT / mit 19 % MwSt.)</p>
<p><u>RODEON VR Head CL</u></p> <p>Automatic pan-and-tilt-head for the production of cylindrical and spherical 180°x360° panoramas in a high-resolution multirow-procedure with Bluetooth Class 1 and RS-232 / USB interface.</p> <p>(Motorized Head, Rechargeable Battery, Battery Charger, Software-CD en/ger (control software for PDA and PC) in a transportation case)</p> <p>A suitable camera trigger-cable (see accessories) is additional necessary!</p> <p>To use the RS-232 / USB interface an additional cable set (see accessories) is necessary. Using this cable an external power supply is possible.</p>	<p><u>RODEON VR Head CL</u></p> <p>Automatischer Schwenk-Neige-Kopf für die Herstellung zylindrischer und sphärischer 180° x 360° Panoramen im hochauflösenden Multirow-Verfahren mit Bluetooth Class 1 und RS-232 / USB Schnittstelle.</p> <p>(Aufnahmekopf, Schnellwechselakku, Ladegerät, Software-CD dt/engl (Panoramaaufnahmesteuerungs- und Hochstativsoftware für PDA und PC) im Transportkoffer)</p> <p>Zusätzlich ist ein Kamera-Auslösekabel (s. Zubehör), angepasst an den verwendeten Kameratyp, erforderlich!</p> <p>Zur Nutzung der RS-232 / USB -Schnittstelle ist zusätzlich ein Anschlusskabel-Satz (s. Zubehör) erforderlich, über den auch eine externe Stromversorgung möglich ist.</p>	<p align="center">21 30 500 00020 5</p> <p align="right">3130.00 € (3724.70 €)</p>
<p><u>RODEON VR Station CL</u></p> <p>Automatic recording station (without camera) consisting of RODEON VR Head CL with additional integrated, detachable, wireless and touchsensitive control unit.</p> <p>(Motorized Head with control unit, Rechargeable Battery, Battery Charger, Software-CD en/ger (control software for PDA and PC) in a transportation case)</p> <p>A suitable camera trigger-cable (see accessories) is additional necessary!</p>	<p><u>RODEON VR Station CL</u></p> <p>Automatische Aufnahmestation (ohne Kamera) bestehend aus RODEON VR Head CL mit zusätzlicher integrierter, abnehmbarer, drahtloser und berührungsempfindlicher Steuereinheit.</p> <p>(Aufnahmekopf mit Steuereinheit, Schnellwechselakku, Ladegerät, Software-CD dt/engl (Panoramaaufnahmesteuerungs- und Hochstativsoftware für PDA und PC) im Transportkoffer)</p> <p>Zusätzlich ist ein Kamera-Auslösekabel (s. Zubehör), angepasst an den verwendeten Kameratyp, erforderlich!</p>	<p align="center">21 30 500 00022 9</p> <p align="right">3455.00 € (4111.45 €)</p>

<p align="center">Description (Scope of delivery)</p>	<p align="center">Beschreibung (Lieferumfang)</p>	<p align="center">Article number / Artikelnummer Unit Price / Stückpreis without VAT / ohne MWSt. (with 19 % VAT / mit 19 % MwSt.)</p>
<p><u>RODEON VR Head ST</u></p> <p>Automatic pan-and-tilt-head with higher requirements on strength, resolution power and vibration absorption, for the production of cylindrical and spherical 180°x360° panoramas in a high-resolution multirow-procedure with Bluetooth Class 1 and RS-232 / USB interface. Compared to the VR Head CL the vertical gear has been accomplished stronger, and the horizontal one has been equipped with an additional magnetic brake.</p> <p>(Motorized Head, Rechargeable Battery, Battery Charger, Software-CD en/ger (control software for PDA and PC) in a transportation case)</p> <p>A suitable camera trigger-cable (see accessories) is additional necessary!</p> <p>To use the RS-232 / USB interface an additional cable set (see accessories) is necessary. Using this cable an external power supply is possible.</p>	<p><u>RODEON VR Head ST</u></p> <p>Automatischer Schwenk-Neige-Kopf mit erhöhten Anforderungen an Kraft, Auflösungsvermögen und Schwingungsdämpfung, für die Herstellung zylindrischer und sphärischer 180° x 360° Panoramen im hochauflösenden Multirow-Verfahren mit Bluetooth Class 1 und RS-232 / USB Schnittstelle. Gegenüber dem VR Head CL wurde der vertikale Antrieb kräftiger ausgeführt, und der horizontale mit einer zusätzlichen Magnetbremse ausgerüstet.</p> <p>(Aufnahmekopf, Schnellwechselakku, Ladegerät, Software-CD dt/engl (Panoramaaufnahme- und Hochstativsoftware für PDA und PC) im Transportkoffer)</p> <p>Zusätzlich ist ein Kamera-Auslösekabel (s. Zubehör), angepasst an den verwendeten Kameratyp, erforderlich!</p> <p>Zur Nutzung der RS-232 / USB -Schnittstelle ist zusätzlich ein Anschlusskabel-Satz (s. Zubehör) erforderlich, über den auch eine externe Stromversorgung möglich ist.</p>	<p align="center">21 30 500 00021 2</p> <p align="right">3956.00 € (4707.64 €)</p>
<p><u>RODEON VR Station ST</u></p> <p>Automatic recording station (without camera) consisting of RODEON VR Head ST with additional integrated, detachable, wireless and touchsensitive control unit.</p> <p>(Motorized Head with control unit, Rechargeable Battery, Battery Charger, Software-CD en/ger (control software for PDA and PC) in a transportation case)</p> <p>A suitable camera trigger-cable (see accessories) is additional necessary!</p>	<p><u>RODEON VR Station ST</u></p> <p>Automatische Aufnahmestation (ohne Kamera) bestehend aus RODEON VR Head ST mit zusätzlicher integrierter, abnehmbarer, drahtloser und berührungsempfindlicher Steuereinheit.</p> <p>(Aufnahmekopf mit Steuereinheit, Schnellwechselakku, Ladegerät, Software-CD dt/engl (Panoramaaufnahme- und Hochstativsoftware für PDA und PC) im Transportkoffer)</p> <p>Zusätzlich ist ein Kamera-Auslösekabel (s. Zubehör), angepasst an den verwendeten Kameratyp, erforderlich!</p>	<p align="center">21 30 500 00023 6</p> <p align="right">4281.00 € (5094.39 €)</p>

<p align="center">Description (Scope of delivery)</p>	<p align="center">Beschreibung (Lieferumfang)</p>	<p align="center">Article number / Artikelnummer Unit Price / Stückpreis without VAT / ohne MWSt. (with 19 % VAT / mit 19 % MwSt.)</p>
<p><u>RODEON VR Head HD</u></p> <p>Automatic pan-and-tilt-head for creating extremely high-resolution scans (more than 50 Gigapixel on full sphere) with help of large focal-length telephoto lenses in a multirow-procedure with Bluetooth Class 1 and RS-232 / USB interfaces.</p> <p>(Motorized Head, Rechargeable Battery, Battery Charger, Software-CD en/ger (control software for PDA and PC) in a transportation case)</p> <p>A suitable camera trigger-cable (see accessories) is additional necessary!</p> <p>To use the RS-232 / USB interface an additional cable set (see accessories) is necessary. Using this cable an external power supply is possible.</p>	<p><u>RODEON VR Head HD</u></p> <p>Automatischer Schwenk-Neige-Kopf für die Herstellung extrem hochauflösender Scans (mehr als 50 Gigapixel auf einer Vollsphäre) mit Hilfe von sehr langbrennweitigen Teleobjektiven im Multirow-Verfahren mit Bluetooth Class 1 und RS-232 / USB Schnittstelle.</p> <p>(Aufnahmekopf, Schnellwechselakku, Ladegerät, Software-CD dt/engl (Panoramaaufnahmesteuerungs- und Hochstativsoftware für PDA und PC) im Transportkoffer)</p> <p>Zusätzlich ist ein Kamera-Auslösekabel (s. Zubehör), angepasst an den verwendeten Kameratyp, erforderlich!</p> <p>Zur Nutzung der RS-232 / USB -Schnittstelle ist zusätzlich ein Anschlusskabel-Satz (s. Zubehör) erforderlich, über den auch eine externe Stromversorgung möglich ist.</p>	<p align="center">21 30 500 00030 4</p> <p align="center">5490.00 € (6533.10 €)</p>
<p><u>RODEON VR Station HD</u></p> <p>Automatic recording station for highest requirements (without camera) consisting of a RODEON VR Head HD, a pre-configured ultra-lightweight subnotebook for controlling camera and head via USB and an outstanding heavy, stable and low-vibration wooden tripod.</p> <p>(Motorized Head, Subnotebook, Heavy-Duty Tripod, Rechargeable Battery, Battery Charger, USB-Cable, Software-CD en/ger (control software for PDA and PC) in a transportation case)</p>	<p><u>RODEON VR Station HD</u></p> <p>Automatische Aufnahme-Station für höchste Anforderungen (ohne Kamera) bestehend aus RODEON VR Head HD, vorkonfiguriertem ultra-leichtem Subnotebook zur Steuerung von Kamera und Kopf über USB und einem besonders schweren, stabilen und schwingungsarmen Holzstativ.</p> <p>(Aufnahmekopf, Subnotebook, Schwerlaststativ, Schnellwechselakku, Ladegerät, USB Anschlusskabel, Software-CD dt/engl (Panoramaaufnahmesteuerungs- und Hochstativsoftware für PDA und PC) im Transportkoffer)</p>	<p align="center">21 30 500 00031 1</p> <p align="center">6655.00 € (7919.45 €)</p>

<p align="center">Description (Scope of delivery)</p>	<p align="center">Beschreibung (Lieferumfang)</p>	<p align="center">Article number / Artikelnummer Unit Price / Stückpreis without VAT / ohne MWSt. (with 19 % VAT / mit 19 % MwSt.)</p>
<p><u>RODEON TurnTable Class 1 / RS-232 / USB</u></p> <p>Precision turntable for the object shooting with Bluetooth Class 1 and RS-232 / USB interface. Chargeable up to 20 kg (42 lb).</p> <p>(Turn Table, Control Software for PDA and PC, Power Supply Unit, Extension Cable for the Camera 3m)</p> <p>For automatic camera triggering a suitable camera trigger-cable (see accessories) is additional recommended.</p> <p>To use the RS-232 / USB interface an additional serial cable (see accessories) is necessary.</p>	<p><u>RODEON TurnTable Class 1 / RS-232 / USB</u></p> <p>Präzisions-Aufnahmedrehtisch für Objektaufnahmen mit Bluetooth Class 1 und RS-232 / USB Schnittstelle. Belastbar bis ca. 20 kg.</p> <p>(Drehtisch, Software CD dt/engl (Aufnahmesteuerung für PDA und PC), Netzteil, Kameraverlängerungskabel 3m)</p> <p>Zur automatischen Kameraauslösung wird zusätzlich ein Kamera-Auslösekabel (s. Zubehör), angepasst an den verwendeten Kameratyp empfohlen.</p> <p>Zur Nutzung der RS-232 / USB -Schnittstelle ist zusätzlich ein serielles Anschlusskabel (s. Zubehör) erforderlich.</p>	<p align="center">21 30 500 00050 2</p> <p align="center">1820.00 € (2165.80 €)</p>
<p><u>JumboDrive</u></p> <p>Precision turntable for the object shooting with RS-232 / USB interface. Chargeable up to 50 kg (110 lb).</p> <p>(Turn Table, Control Software for PDA and PC, Power Cord, Serial Cable, RS-232/USB-Adapter, Extension Cable for the Camera 3m)</p> <p>For automatic camera triggering a suitable camera trigger-cable (see accessories) is additional recommended.</p>	<p><u>JumboDrive</u></p> <p>Präzisions-Aufnahmedrehtisch für Objektaufnahmen mit RS-232 / USB Schnittstelle. Belastbar bis ca. 50 kg.</p> <p>(Drehtisch, Software CD dt/engl (Aufnahmesteuerung für PDA und PC), Netzleitung, serielles Anschlusskabel, RS-232/USB-Adapter, Kameraverlängerungskabel 3m)</p> <p>Zur automatischen Kameraauslösung wird zusätzlich ein Kamera-Auslösekabel (s. Zubehör), angepasst an den verwendeten Kameratyp empfohlen.</p>	<p align="center">21 02 100 20000 2</p> <p align="center">4610.00 € (5485.90 €)</p>

<i>Description</i> <i>(Scope of delivery)</i>	<i>Beschreibung</i> <i>(Lieferumfang)</i>	<i>Article number / Artikelnummer</i> <i>Unit Price / Stückpreis</i> <i>without VAT / ohne MWSt.</i> <i>(with 19 % VAT / mit 19 %</i> <i>MwSt.)</i>
Accessories	Zubehör	
Camera Trigger-Cables for camera triggering from RODEON Systems	Kamera-Auslösekabel zur Synchronisation der Kamera durch RODEON-Systeme	
Camera Trigger-Cable Canon for 5D, 1D, 1DMarCII, 1Ds, 1DsMarCII, 1DsMarCIIN, 30D, 20D, 10D, D60, D30, 1V, EOS1-Ds, EOS2, EOS3, EOS D2000 and compatibles	Kamera-Auslösekabel Canon für 5D, 1D, 1DMarCII, 1Ds, 1DsMarCII, 1DsMarCIIn, 30D, 20D, 10D, D60, D30, 1V, EOS1-Ds, EOS2, EOS3, EOS D2000 und kompatibel	21 30 500 04100 0 86.00 € (102.34 €)
Camera Trigger-Cable with 3-point Plug (2.5 mm) for Canon E3, EOS50, EOS300, EOS500, EOS5000, 400D, 350D, 300D, Hasselblad, Sigma and compatibles	Kamera-Auslösekabel mit 3-poligem 2,5mm-Klinkenstecker für Canon E3, EOS50, EOS300, EOS500, EOS5000, 400D, 350D, 300D, Hasselblad, Sigma und kompatibel	21 30 500 04200 7 36.00 € 42.84 €
Camera Trigger-Cable Nikon „Round“ for D100, D200, D300, D1, D1X, D1H, D2X, D2Xs D2H, D3, F5, F6, F90X, F100, Kodak DCS Pro, MC-30, Fuji S3 Pro , Fuji S5 Pro and compatibles	Kamera-Auslösekabel Nikon „Rund“ für D100, D200, D300, D1, D1X, D1H, D2X, D2Xs D2H, D3, F5, F6, F90X, F100, Kodak DCS Pro, MC-30, Fuji S3 Pro , Fuji S5 Pro und kompatibel	21 30 500 04301 1 115.00 € (136.85 €)
Camera Trigger-Cable Nikon „Flat“ for D70s, D80, MC-DC1 and compatibles	Kamera-Auslösekabel Nikon „Flach“ für D70s, D80, MC-DC1 und kompatibel	21 30 500 04302 8 115.00 € (136.85 €)
Camera Trigger-Cable Mamiya corresponding to triggering cable Mamiya RE 401 for Mamiya 645AF, ZD	Kamera-Auslösekabel Mamiya entspricht Fernauslöser Mamiya RE 401 für Mamiya 645AF, ZD	21 30 500 04700 2 172.00 € (204.68 €)

<p align="center">Description (Scope of delivery)</p>	<p align="center">Beschreibung (Lieferumfang)</p>	<p align="center">Article number / Artikelnummer Unit Price / Stückpreis without VAT / ohne MWSt. (with 19 % VAT / mit 19 % MwSt.)</p>
<p>Camera Trigger-Cable Panasonic for Lumix DMC-FZ20, DMC-FZ20K, DMC-FZ30 and compatibles</p>	<p>Kamera-Auslösekabel Panasonic für Lumix DMC-FZ20, DMC-FZ20K, DMC-FZ30 und kompatible</p>	<p align="center">21 30 500 04450 6 86.00 € (102.34 €)</p>
<p>Camera Trigger-Cable Olympus corresponding to triggering cable Olympus Camedia RM-CB1</p>	<p>Kamera-Auslösekabel Olympus entspricht Fernauslöser Olympus Camedia RM-CB1</p>	<p align="center">21 30 500 04400 1 172.00 € (204.68 €)</p>
<p>Camera Trigger-Cable SONY for Alpha Camera Systems and compatibles</p>	<p>Kamera-Auslösekabel SONY für Alpha Camera Systems und kompatible</p>	<p align="center">21 30 500 04305 9 115.00 € (136.85 €)</p>
<p>Camera Trigger Extension Cable (3 m) MiniDIN 6-pin For use with our turn tables to extend the camera distance.</p>	<p>Kamera-Auslöse-Verlängerungskabel (3 m) MiniDIN 6-polig Insbesondere zur Anwendung mit unseren Präzisions-Drehtischen zur Vergrößerung des Aufnahmeabstands.</p>	<p align="center">21 30 500 04500 8 42.00 € (49.98 €)</p>
<p align="center">Batteries, Chargers, Power Supplies</p>	<p align="center">Batterien, Ladegeräte, Stromversorgung</p>	
<p>Rechargeable Battery NiMH 7.2 V 2600 mAh</p>	<p>Schnellwechsel-Akku NiMH 7.2 V 2600 mAh</p>	<p align="center">21 30 500 13000 1 129.00 € (153.51 €)</p>

<p align="center">Description <i>(Scope of delivery)</i></p>	<p align="center">Beschreibung <i>(Lieferumfang)</i></p>	<p align="center">Article number / Artikelnummer Unit Price / Stückpreis <i>without VAT / ohne MWSt.</i> <i>(with 19 % VAT / mit 19 % MwSt.)</i></p>
<p>Battery Charger (Charging Unit, Plug-in Power Supply 12 V 6 W) Also usable with car adapter 30.500-0460.</p>	<p>Akku-Ladegerät (Ladestation, Steckernetzteil 12 V 6 W) Auch in Verbindung mit dem KFZ-Bordnetzadapter 30.500-0460 nutzbar.</p>	<p align="center">21 30 500 18000 6 210.00 € (249.90 €)</p>
<p>Plug-in Power Supply 15 V 24 W For battery-independent supply of all RODEON devices in connection with RS-232/USB Cable Set 30.500-0462 or</p>	<p>Steckernetzteil 15 V 24 W Für batterieunabhängigen Betrieb aller RODEON-Geräte in Verbindung mit RS-232/USB Anschlusskabel-Satz 30.500-0462 oder</p>	<p align="center">21 30 500 00660 3 32.00 € (38.08 €)</p>
<p>12 V Car Adapter For battery charging and external power supply of Rodeon-Systems</p>	<p>12 V Bordnetzadapter für Kraftfahrzeuge Zum Laden der Akkus und zur externen Stromversorgung von Rodeon-Systemen</p>	<p align="center">21 30 500 04600 5 35.00 € (41.65 €)</p>
<p>External Supply Cable For all RODEON devices with RS-232 interface. Length 20 m. MiniDin 4-pole / 2.1 mm coupler. Not necessary if using RS-232/USB Cable Set 30.500-0462. Extendable with RS-232 MiniDIN Extension Cable 30.500-0464.</p>	<p>Externes Stromversorgungskabel Für alle RODEON-Geräte mit RS-232-Schnittstelle. Länge 20m. MiniDin 4-polig / 2.1 mm Kupplung. Bei Benutzung des RS-232/USB Anschlusskabel-Satzes 30.500-0462 nicht erforderlich. Verlängerbar mit RS-232 MiniDIN Verlängerungskabel 30.500-0464</p>	<p align="center">21 30 500 04610 4 39.00 € (46.41 €)</p>

Description (Scope of delivery)	Beschreibung (Lieferumfang)	Article number / Artikelnummer Unit Price / Stückpreis without VAT / ohne MWSt. (with 19 % VAT / mit 19 % MwSt.)
Mechanical Accessories	Mechanisches Zubehör	
Camera quick release plate Standard quick release plate with 1/4" screw.	Kamera Schnellwechseladapter Standard Schnellwechseladapter mit 1/4" Schraube.	21 30 500 03050 9 45.00 € (53.55 €)
Camera quick release plate (long) Standard quick release plate with 1/4" and 3/8" screws for mounting large lenses with more than one fixation point.	Kamera Schnellwechseladapter (lang) Standard Schnellwechseladapter mit 1/4" und 3/8" Schrauben zum Befestigen großer Objektive mit mehr als einem Anschraubpunkt.	21 30 500 03060 8 70.00 € (83.30 €)
90-degree strut For camera mounting in landscape orientation on RODEON VR Head	90°-Winkeltraverse Zur Kameramontage am RODEON VR Head im Querformat	21 30 500 02000 5 375.00 € (446.25 €)
Heavy-Duty Tripod Including notebook plate.	Schwerlaststativ Inklusive Notebookplatte	29 00 000 00501 3 505.00 € (600.95 €)

<p align="center">Description <i>(Scope of delivery)</i></p>	<p align="center">Beschreibung <i>(Lieferumfang)</i></p>	<p align="center">Article number / Artikelnummer Unit Price / Stückpreis <i>without VAT / ohne MWSt.</i> <i>(with 19 % VAT / mit 19 % MwSt.)</i></p>
<p align="center">Data Cables</p>	<p align="center">Datenkabel</p>	
<p>RS-232/USB Cable Set</p> <p>(RS-232 cable MiniDin 4-pole / SubD 9-pole with 2.1 mm coupler for external power supply – Length 5 m, RS-232 / USB Adapter)</p> <p>For battery-independent use an additional external plug-in power supply or a 12 V car adapter 30.500-0460 is recommended.</p>	<p>RS-232/USB Anschlusskabel-Satz</p> <p>(RS-232 Kabel MiniDin 4-polig / SubD 9-polig mit 2.1 mm Kupplung für externes Steckernetzteil – Länge 5 m, RS-232 / USB Adapter)</p> <p>Für einen batterieunabhängigen Betrieb mit externer Stromversorgung empfehlen wir zusätzlich die Verwendung unseres externen Steckernetzteils oder des KFZ-Bordnetzadapters 30.500-0460.</p>	<p align="center">21 30 500 04620 3</p> <p align="center">95.00 € (113.05 €)</p>
<p>USB Data Cable</p> <p>(USB and external power connection cable, including detachable USB-Hub for additional connecting camera)</p> <p>For battery-independent use, an additional external plug-in power supply or a 12 V car adapter 30.500-0460 is recommended.</p>	<p>USB Datenkabel</p> <p>(USB und externes Stromversorgungskabel mit USB-Hub zum zusätzlichen Anschluss einer Kamera.)</p> <p>Für einen batterieunabhängigen Betrieb mit externer Stromversorgung empfehlen wir zusätzlich die Verwendung unseres externen Steckernetzteils oder des KFZ-Bordnetzadapters 30.500-0460.</p>	<p align="center">21 30 500 17501 9</p> <p align="center">148.00 € (176.12 €)</p>
<p>RS-232 MiniDIN Extension Cable</p> <p>Length 15 m</p> <p>Combine not more than 3 Extension Cables !</p>	<p>RS-232 MiniDIN-Verlängerung</p> <p>Länge 15 m</p> <p>Nicht mehr als 3 Verlängerungskabel hintereinander schalten!</p>	<p align="center">21 30 500 04640 1</p> <p align="center">49.00 € (58.31 €)</p>

<i>Description (Scope of delivery)</i>	<i>Beschreibung (Lieferumfang)</i>	<i>Article number / Artikelnummer Unit Price / Stückpreis without VAT / ohne MWSt. (with 19 % VAT / mit 19 % MwSt.)</i>
Conversion Kits	Umbausätze	
RODEON TurnTable Kit Conversion kit from RODEON VR Head to turn table. (Rack, Disk, Data Cable, Extension Cable for the Camera 3m)	RODEON TurnTable Kit Umbausatz von RODEON VR Head zu RODEON Turntable. (Trägerrahmen, Drehteller, Datenkabel, Kameraverlängerungskabel 3m)	21 30 500 00060 1 510.00 € (606.90 €)
Software	Software	
<u>Rodeon SDK 1</u> Includes the current version of the Rodeon SDK as well as a license for free updates and the premium developer support.	<u>Rodeon SDK 1</u> Enthält die aktuelle Version des Rodeon SDK auf CD sowie eine Lizenz für kostenlose Updates und den Premium Entwickler-Support.	21 60 010 01000 5 400.00 € (476.10 €)
RODEON Modules	RODEON-Module	
<u>Transceiver Module (Bluetooth & RS-232)</u> Includes Bluetooth Class 1 and RS-232 interfaces, internal RS-485 Bus, Power Supply 5 V and 30 V for 2 drives, 2 Switching outputs (Reed-Relay)	<u>Transceiver-Modul (Bluetooth & RS-232)</u> Enthält Bluetooth Class 1 und RS-232 Schnittstelle, internen RS-485 Bus, Stromversorgung 5 V und 30 V für 2 Antriebe, 2 Schaltausgänge über Reed-Relais	21 30 500 17000 7 410.00 € (487.90 €)
<u>Precision High Performance Drive 24'000 Steps</u> with integrated controller, RS-485 Bus, Torque > 4000 mNm, 24000 Steps.	<u>Präzisions-Leistungs-Antrieb 24'000 Schritte</u> mit integrierter Steuerung, RS-485 Bus, Drehmoment > 4000 mNm, 24000 Schritte.	21 30 500 10000 4 720.00 € (856.80 €)

<p align="center">Description (Scope of delivery)</p>	<p align="center">Beschreibung (Lieferumfang)</p>	<p align="center">Article number / Artikelnummer Unit Price / Stückpreis without VAT / ohne MWSt. (with 19 % VAT / mit 19 % MwSt.)</p>
<p><u>Precision High Performance Drive 24'000 Steps with Reference Point</u></p> <p>with integrated controller, RS-485 Bus, Torque > 4000 mNm, 24000 Steps.</p> <p>With zero position sensor</p>	<p><u>Präzisions-Leistungs-Antrieb 24'000 Schritte mit Referenzpunkt</u></p> <p>mit integrierter Steuerung, RS-485 Bus, Drehmoment > 4000 mNm, 24000 Schritte.</p> <p>Mit Nulllagesensor</p>	<p align="center">21 30 500 10001 1</p> <p align="center">840.00 € (999.60 €)</p>
<p><u>Precision High Performance Drive 24'000 Steps with Magnetic Brake</u></p> <p>with integrated controller, RS-485 Bus, Torque > 4000 mNm, 24000 Steps.</p> <p>With integrated magnetic brake.</p>	<p><u>Präzisions-Leistungs-Antrieb 24'000 Schritte mit Magnetbremse</u></p> <p>mit integrierter Steuerung, RS-485 Bus, Drehmoment > 4000 mNm, 24000 Schritte.</p> <p>Mit integrierter Magnetbremse.</p>	<p align="center">21 30 500 10004 2</p> <p align="center">1266.00 € (1506.54 €)</p>
<p><u>Precision High Performance Drive 24'000 Steps with Magnetic Brake & Reference Point</u></p> <p>with integrated controller, RS-485 Bus, Torque > 4000 mNm, 24000 Steps.</p> <p>With integrated magnetic brake. With zero position sensor.</p>	<p><u>Präzisions-Leistungs-Antrieb 24'000 Schritte mit Magnetbremse und Referenzpunkt</u></p> <p>mit integrierter Steuerung, RS-485 Bus, Drehmoment > 4000 mNm, 24000 Schritte.</p> <p>Mit integrierter Magnetbremse. Mit Nulllagesensor.</p>	<p align="center">21 30 500 10005 9</p> <p align="center">1386.00 € (1649.34 €)</p>
<p><u>Precision High Performance Drive 72'000 Steps</u></p> <p>with integrated controller, RS-485 Bus, Torque > 11000 mNm, 72000 Steps.</p>	<p><u>Präzisions-Leistungs-Antrieb 72'000 Schritte</u></p> <p>mit integrierter Steuerung, RS-485 Bus, Drehmoment > 11000 mNm, 72000 Schritte.</p>	<p align="center">21 30 500 10002 8</p> <p align="center">1000.00 € (1190.00 €)</p>

<p align="center">Description <i>(Scope of delivery)</i></p>	<p align="center">Beschreibung <i>(Lieferumfang)</i></p>	<p align="center">Article number / Artikelnummer Unit Price / Stückpreis <i>without VAT / ohne MWSt.</i> <i>(with 19 % VAT / mit 19 % MwSt.)</i></p>
<p><u>Precision High Performance Drive 72'000 Steps with Reference Point</u></p> <p>with integrated controller, RS-485 Bus, Torque > 11000 mNm, 72000 Steps.</p> <p>With zero position sensor</p>	<p><u>Präzisions-Leistungs-Antrieb 72'000 Schritte mit Referenzpunkt</u></p> <p>mit integrierter Steuerung, RS-485 Bus, Drehmoment > 11000 mNm, 72000 Schritte.</p> <p>Mit Nulllagesensor</p>	<p align="center">21 30 500 10003 5</p> <p align="center">1120.00 € (1332.80 €)</p>
<p><u>Precision High Performance Drive 72'000 Steps with Magnetic Brake</u></p> <p>with integrated controller, RS-485 Bus, Torque > 11000 mNm, 72000 Steps.</p> <p>With integrated magnetic brake.</p>	<p><u>Präzisions-Leistungs-Antrieb 72'000 Schritte mit Magnetbremse</u></p> <p>mit integrierter Steuerung, RS-485 Bus, Drehmoment > 11000 mNm, 72000 Schritte.</p> <p>Mit integrierter Magnetbremse.</p>	<p align="center">21 30 500 10006 6</p> <p align="center">1546.00 € (1839.74 €)</p>
<p><u>Precision High Performance Drive 72'000 Steps with Magnetic Brake & Reference Point</u></p> <p>with integrated controller, RS-485 Bus, Torque > 11000 mNm, 72000 Steps.</p> <p>With integrated magnetic brake. With zero position sensor.</p>	<p><u>Präzisions-Leistungs-Antrieb 72'000 Schritte mit Magnetbremse und Referenzpunkt</u></p> <p>mit integrierter Steuerung, RS-485 Bus, Drehmoment > 11000 mNm, 72000 Schritte.</p> <p>Mit integrierter Magnetbremse. Mit Nulllagesensor.</p>	<p align="center">21 30 500 10007 3</p> <p align="center">1666.00 € (1982.54 €)</p>
<p>Upgrades</p>	<p>Upgrades</p>	
<p>Upgrade 24'000 to 72'000 Steps</p> <p>Subsequent upgrade for all drives with 24000 steps at 4000 mNm torque to 72000 steps at 11000 mNm.</p>	<p>Upgrade 24'000 auf 72'000 Schritte</p> <p>Nachträgliches Upgrade für alle Antriebsmodule mit 24000 Schritten bei 4000 mNm Drehmoment auf 72000 Schritte mit 11000 mNm.</p>	<p align="center">310.00 € (368.90 €)</p>

<i>Description</i> <i>(Scope of delivery)</i>	<i>Beschreibung</i> <i>(Lieferumfang)</i>	<i>Article number / Artikelnummer</i> <i>Unit Price / Stückpreis</i> <i>without VAT / ohne MWSt.</i> <i>(with 19 % VAT / mit 19 %</i> <i>MwSt.)</i>
Upgrade with magnetic brake Subsequent upgrade for a gear module with magnetic brake.	Nachrüsten einer Magnetbremse Nachträgliches Aufrüsten eines Antriebsmoduls mit Magnetbremse.	576.00 € (685.44 €)

Shipping	Versandkosten	
Germany (Shipping fees including insurance depend on the package dimensions, the weight as well as the cost of goods. Please ask for the particular price. The quoted price is an example for RODEON VR Head CL.)	Deutschland (Die Versandkosten einschließlich Versicherung sind abhängig von der Packungsgröße, dem Gewicht sowie dem Warenwert. Bitte genauen Preis anfragen. Der Angegebene Preis ist eine Beispielangabe für RODEON VR Head CL.)	25.00 € (29.75 €)
European Union (EU) (Shipping fees including insurance depend on the package dimensions, the weight as well as the cost of goods. Please ask for the particular price. The quoted price is an example for RODEON VR Head CL.)	Europäische Union (EU) (Die Versandkosten einschließlich Versicherung sind abhängig von der Packungsgröße, dem Gewicht sowie dem Warenwert. Bitte genauen Preis anfragen. Der Angegebene Preis ist eine Beispielangabe für RODEON VR Head CL.)	50.00 € (59.50 €)
Worldwide (FedEx) (Shipping fees including insurance depend on the package dimensions, the weight as well as the cost of goods. Please ask for the particular price. The quoted price is an example for shipping to the USA of one RODEON VR Head CL.)	Weltweit (FedEx) (Die Versandkosten sind abhängig von der Packungsgröße, dem Gewicht sowie dem Warenwert. Bitte genauen Preis anfragen. Der Angegebene Preis ist eine Beispielangabe für den Versand in die USA eines RODEON VR Head CL.)	250.00 €

<i>Description</i> (Scope of delivery)	<i>Beschreibung</i> (Lieferumfang)	<i>Article number / Artikelnummer</i> <i>Unit Price / Stückpreis</i> <i>without VAT / ohne MWSt.</i> <i>(with 19 % VAT / mit 19 %</i> <i>MwSt.)</i>
Payment	Zahlungsbedingungen	
Advance payment.	Vorkasse.	
Cash Discount on total amount	Skonto auf Rechnungssumme	- 2,00%